


GF Primofit repair clamp long galvanized STL 3**1156896****A propos GF Primofit repair clamp long galvanized STL****Spécification**

- Fabriqué en fonte malléable blanche de haute qualité (EN-GJMW-400-5)
- Raccords à serrage préfabriqués – aucun démontage nécessaire avant l'installation
- Disponible en noir, galvanisé à chaud et sous forme d'adaptateur à filetage intérieur en acier inoxydable
- Sécurité totale contre l'arrachement pour des assemblages sûrs et durables
- Écart angulaire jusqu'à +/- 3° par raccord
- Filetage conforme à la norme EN 10226-1

Application


- Convient aux applications BT (technologie du bâtiment), IS (systèmes industriels) et UT (services publics)
- Idéal pour les nouvelles installations, les réparations de tuyaux, les extensions et les remplacements de vannes ou de filtres
- Compatible avec les tuyaux en acier, en PE, en plomb et en acier spécial

Certification

- Conforme aux normes EN 10242 et EN 10226-1

GF Primofit repair clamp long galvanized STL 3

1156896



Status

Item Available From date

2026-06-20

Product code

Item no EAN	6414900653794
Item no GF	775712058
Item no GTIN	06414900653794

Dimensions

Article Unité Hauteur	117
Article Unité Longueur	160
Article Poids unitaire	2,82
Article Unité Largeur	152
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	160
Mesure Z d	117
Z Measurement D1	152

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900619028
Emballage GTIN PL3	06414900619035
Emballage GTIN PL4	06414900243223
Hauteur d'emballage PL1	118
Hauteur d'emballage PL3	200
Hauteur d'emballage PL4	729
Longueur de l'emballage PL1	160
Longueur de l'emballage PL3	260
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	2

Quantité d'emballage PL4	108
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0029264
Volume d'emballage PL3	0,00988
Volume d'emballage PL4	0,69984
Poids de l'emballage PL1	2,83
Poids de l'emballage PL3	5,734
Poids de l'emballage PL4	644,272
Largeur d'emballage PL1	155
Largeur d'emballage PL3	190
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E
serviceclient.fr.bfs@georgfischer.com