


GF Primofit collier de prise galvanisé STL - Rp 1/2 - Rp1/2**1156916****A propos GF Primofit collier de prise galvanisé STL - Rp****Spécification**

- Fabriqué en fonte malléable blanche de haute qualité (EN-GJMW-400-5)
- Raccords à serrage préfabriqués – aucun démontage nécessaire avant l'installation
- Disponible en noir, galvanisé à chaud et sous forme d'adaptateur à filetage intérieur en acier inoxydable
- Sécurité totale contre l'arrachement pour des assemblages sûrs et durables
- Écart angulaire jusqu'à +/- 3° par raccord
- Filetage conforme à la norme EN 10226-1

Application


- Convient aux applications BT (technologie du bâtiment), IS (systèmes industriels) et UT (services publics)
- Idéal pour les nouvelles installations, les réparations de tuyaux, les extensions et les remplacements de vannes ou de filtres
- Compatible avec les tuyaux en acier, en PE, en plomb et en acier spécial

Certification

- Conforme aux normes EN 10242 et EN 10226-1

GF Primofit collier de prise galvanisé STL - Rp 1/2 - Rp1/2

1156916



Measurements

Filetage femelle Rp	1/2
LONGUEUR_L	70
Mesure Z d	21,3
Z Measurement D1	67
Z Measurement D2	43

Status

Item Available From date	2026-06-20
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	7611205028701
Item no GF	775732051
Item no GTIN	07611205028701

Dimensions

Article Unité Hauteur	43
Article Unité Longueur	70
Article Poids unitaire	0,423
Article Unité Largeur	67
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	07611205778705
Emballage GTIN PL2	07611205078706
Emballage GTIN PL4	06414900243155
Hauteur d'emballage PL1	43
Hauteur d'emballage PL2	200
Hauteur d'emballage PL4	729
Longueur de l'emballage PL1	70
Longueur de l'emballage PL2	260
Longueur de l'emballage PL4	1200

Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	25
Quantité d'emballage PL4	1350
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00020167
Volume d'emballage PL2	0,00988
Volume d'emballage PL4	0,69984
Poids de l'emballage PL1	0,43115
Poids de l'emballage PL2	10,99275
Poids de l'emballage PL4	618,6085
Largeur d'emballage PL1	67
Largeur d'emballage PL2	190
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E
serviceclient.fr.bfs@georgfischer.com