


GF Primofit collier de prise galvanisé STL - Rp 1 - Rp1/2**1156918****A propos GF Primofit collier de prise galvanisé STL - Rp****Spécification**

- Fabriqué en fonte malléable blanche de haute qualité (EN-GJMW-400-5)
- Raccords à serrage préfabriqués – aucun démontage nécessaire avant l'installation
- Disponible en noir, galvanisé à chaud et sous forme d'adaptateur à filetage intérieur en acier inoxydable
- Sécurité totale contre l'arrachement pour des assemblages sûrs et durables
- Écart angulaire jusqu'à +/- 3° par raccord
- Filetage conforme à la norme EN 10226-1

Application


- Convient aux applications BT (technologie du bâtiment), IS (systèmes industriels) et UT (services publics)
- Idéal pour les nouvelles installations, les réparations de tuyaux, les extensions et les remplacements de vannes ou de filtres
- Compatible avec les tuyaux en acier, en PE, en plomb et en acier spécial

Certification

- Conforme aux normes EN 10242 et EN 10226-1

GF Primofit collier de prise galvanisé STL - Rp 1 - Rp1/2

1156918



Measurements

Filetage femelle Rp 1/2

LONGUEUR_L 70

Mesure Z d 33,7

Z Measurement D1 80

Z Measurement D2 57

Status

Item Available From date 2026-06-20

Product code

Item no EAN 7611205028725

Item no GF 775732062

Item no GTIN 07611205028725

Dimensions

Article Unité Hauteur 57

Article Unité Longueur 70

Article Poids unitaire 0,489

Article Unité Largeur 80

Item_UOM pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1 07611205778729

Emballage GTIN PL2 07611205078720

Emballage GTIN PL4 06414900243131

Hauteur d'emballage PL1 57

Hauteur d'emballage PL2 200

Hauteur d'emballage PL4 729

Longueur de l'emballage PL1 70

Longueur de l'emballage PL2 260

Longueur de l'emballage PL4 1200

Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	23
Quantité d'emballage PL4	1242
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0003192
Volume d'emballage PL2	0,00988
Volume d'emballage PL4	0,69984
Poids de l'emballage PL1	0,49715
Poids de l'emballage PL2	11,64845
Poids de l'emballage PL4	654,0163
Largeur d'emballage PL1	80
Largeur d'emballage PL2	190
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E
serviceclient.fr.bfs@georgfischer.com