

GF Primofit collier de prise galvanisé STL - Rp 1 1/4 - Rp3/4**1156919****A propos GF Primofit collier de prise galvanisé STL - Rp****Spécification**

- Fabriqué en fonte malléable blanche de haute qualité (EN-GJMW-400-5)
- Raccords à serrage préfabriqués – aucun démontage nécessaire avant l'installation
- Disponible en noir, galvanisé à chaud et sous forme d'adaptateur à filetage intérieur en acier inoxydable
- Sécurité totale contre l'arrachement pour des assemblages sûrs et durables
- Écart angulaire jusqu'à +/- 3° par raccord
- Filetage conforme à la norme EN 10226-1

Application

- Convient aux applications BT (technologie du bâtiment), IS (systèmes industriels) et UT (services publics)
- Idéal pour les nouvelles installations, les réparations de tuyaux, les extensions et les remplacements de vannes ou de filtres
- Compatible avec les tuyaux en acier, en PE, en plomb et en acier spécial

Certification

- Conforme aux normes EN 10242 et EN 10226-1

GF Primofit collier de prise galvanisé STL - Rp 1 1/4 - Rp3/4

1156919

Measurements

Filetage femelle Rp	3/4
LONGUEUR_L	80
Mesure Z d	42,4
Z Measurement D1	94
Z Measurement D2	68

Status

Item Available From date	2026-06-20
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	7611205028732
Item no GF	775732065
Item no GTIN	07611205028732

Dimensions

Article Unité Hauteur	68
Article Unité Longueur	80
Article Poids unitaire	0,639
Article Unité Largeur	94
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	07611205778736
Emballage GTIN PL2	07611205078737
Emballage GTIN PL4	06414900243124
Hauteur d'emballage PL1	68
Hauteur d'emballage PL2	200
Hauteur d'emballage PL4	729
Longueur de l'emballage PL1	80
Longueur de l'emballage PL2	260
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	14
Quantité d'emballage PL4	756
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box

Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00051136
Volume d'emballage PL2	0,00988
Volume d'emballage PL4	0,69984
Poids de l'emballage PL1	0,651524
Poids de l'emballage PL2	9,335336
Poids de l'emballage PL4	529,108144
Largeur d'emballage PL1	94
Largeur d'emballage PL2	190
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E
serviceclient.fr.bfs@georgfischer.com