

GF Primofit manchon de support PE SDR11 POM 20

1156922



A propos GF Primofit manchon de support PE SDR11 POM

Spécification

- Fabriqué en fonte malléable blanche de haute qualité (EN-GJMW-400-5)
- Raccords à serrage préfabriqués – aucun démontage nécessaire avant l'installation
- Disponible en noir, galvanisé à chaud et sous forme d'adaptateur à filetage intérieur en acier inoxydable
- Sécurité totale contre l'arrachement pour des assemblages sûrs et durables
- Écart angulaire jusqu'à +/- 3° par raccord
- Filetage conforme à la norme EN 10226-1

Application

- Convient aux applications BT (technologie du bâtiment), IS (systèmes industriels) et UT (services publics)
- Idéal pour les nouvelles installations, les réparations de tuyaux, les extensions et les remplacements de vannes ou de filtres
- Compatible avec les tuyaux en acier, en PE, en plomb et en acier spécial

Certification

- Conforme aux normes EN 10242 et EN 10226-1

GF Primofit manchon de support PE SDR11 POM 20

1156922

**Product code**

Item no EAN	7611205013912
Item no GF	775950201
Item no GTIN	07611205013912
Item no LVI	0180411
Item no NOBB	60523763
Item no NRF	1050665
Item no RSK	1540878
Item no VVS	005675020

Dimensions

Article Unité Hauteur	21
Article Unité Longueur	150
Article Poids unitaire	0,02
Article Unité Largeur	110
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	07611205763916
Emballage GTIN PL2	07611205063917
Emballage GTIN PL4	06414900075657
Hauteur d'emballage PL1	21
Hauteur d'emballage PL2	100
Hauteur d'emballage PL4	508
Longueur de l'emballage PL1	150
Longueur de l'emballage PL2	260
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	50
Quantité d'emballage PL4	3600

Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0003465
Volume d'emballage PL2	0,00494
Volume d'emballage PL4	0,48768
Poids de l'emballage PL1	0,02815
Poids de l'emballage PL2	1,5275
Poids de l'emballage PL4	134,98
Largeur d'emballage PL1	110
Largeur d'emballage PL2	190
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr