

GF Primofit manchon de support PE SDR7,4 63

1156935



A propos GF Primofit manchon de support PE SDR7,4

Spécification

- Fabriqué en fonte malléable blanche de haute qualité (EN-GJMW-400-5)
- Raccords à serrage préfabriqués – aucun démontage nécessaire avant l'installation
- Disponible en noir, galvanisé à chaud et sous forme d'adaptateur à filetage intérieur en acier inoxydable
- Sécurité totale contre l'arrachement pour des assemblages sûrs et durables
- Écart angulaire jusqu'à +/- 3° par raccord
- Filetage conforme à la norme EN 10226-1

Application

- Convient aux applications BT (technologie du bâtiment), IS (systèmes industriels) et UT (services publics)
- Idéal pour les nouvelles installations, les réparations de tuyaux, les extensions et les remplacements de vannes ou de filtres
- Compatible avec les tuyaux en acier, en PE, en plomb et en acier spécial

Certification

- Conforme aux normes EN 10242 et EN 10226-1

GF Primofit manchon de support PE SDR7,4 63

1156935

**Status**

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN

7611205014025

Item no GF

775950706

Item no GTIN

07611205014025

Dimensions

Article Unité Hauteur

48

Article Unité Longueur

150

Article Poids unitaire

0,18

Article Unité Largeur

110

Item_UOM

pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1

07611205764029

Emballage GTIN PL2

07611205064020

Emballage GTIN PL4

06414900075541

Hauteur d'emballage PL1

48

Hauteur d'emballage PL2

100

Hauteur d'emballage PL4

508

Longueur de l'emballage PL1

150

Longueur de l'emballage PL2

260

Longueur de l'emballage PL4

1200

Quantité d'emballage PL1

1

Quantité d'emballage PL2

15

Quantité d'emballage PL4

1080

Type d'emballage PL1

Plastic_Bag

Type d'emballage PL2

Medium_Box

Type d'emballage PL4

Pallet

| | |
|--------------------------|----------|
| Volume d'emballage PL1 | 0,000792 |
| Volume d'emballage PL2 | 0,00494 |
| Volume d'emballage PL4 | 0,48768 |
| Poids de l'emballage PL1 | 0,18815 |
| Poids de l'emballage PL2 | 2,94225 |
| Poids de l'emballage PL4 | 236,842 |
| Largeur d'emballage PL1 | 110 |
| Largeur d'emballage PL2 | 190 |
| Largeur d'emballage PL4 | 800 |

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr