

GF Primofit kit de pièces de rechange EPDM STL 3/4 G

1156990

- Dimension fait référence aux tailles de raccords qui doivent être combinées avec les packs de rechange.
- D montre la plage du diamètre extérieur du tuyau en acier.



A propos GF Primofit kit de pièces de rechange EPDM STL

Spécification

- Fabriqué en fonte malléable blanche de haute qualité (EN-GJMW-400-5)
- Raccords à serrage préfabriqués – aucun démontage nécessaire avant l'installation
- Disponible en noir, galvanisé à chaud et sous forme d'adaptateur à filetage intérieur en acier inoxydable
- Sécurité totale contre l'arrachement pour des assemblages sûrs et durables
- Écart angulaire jusqu'à +/- 3° par raccord
- Filetage conforme à la norme EN 10226-1

Application

- Convient aux applications BT (technologie du bâtiment), IS (systèmes industriels) et UT (services publics)
- Idéal pour les nouvelles installations, les réparations de tuyaux, les extensions et les remplacements de vannes ou de filtres
- Compatible avec les tuyaux en acier, en PE, en plomb et en acier spécial

Certification

- Conforme aux normes EN 10242 et EN 10226-1

GF Primofit kit de pièces de rechange EPDM STL 3/4 G

1156990

**Product code**

Item no EAN	7611205013783
Item no GF	775959952
Item no GTIN	07611205013783
Item no LVI	0180391

Dimensions

Article Unité Hauteur	10
Article Unité Longueur	150
Article Poids unitaire	0,015
Article Unité Largeur	110
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	07611205763787
Emballage GTIN PL2	07611205063788
Emballage GTIN PL4	06414900075787
Hauteur d'emballage PL1	10
Hauteur d'emballage PL2	100
Hauteur d'emballage PL4	508
Longueur de l'emballage PL1	150
Longueur de l'emballage PL2	260
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	50
Quantité d'emballage PL4	3600
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000165

Volume d'emballage PL2	0,00494
Volume d'emballage PL4	0,48768
Poids de l'emballage PL1	0,02315
Poids de l'emballage PL2	1,2775
Poids de l'emballage PL4	116,98
Largeur d'emballage PL1	110
Largeur d'emballage PL2	190
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr