

GF Primofit kit de pièces de rechange EPDM STL 3 G

1156996

- Dimension fait référence aux tailles de raccords qui doivent être combinées avec les packs de rechange.
- D montre la plage du diamètre extérieur du tuyau en acier.



A propos GF Primofit kit de pièces de rechange EPDM STL

Spécification

- Fabriqué en fonte malléable blanche de haute qualité (EN-GJMW-400-5)
- Raccords à serrage préfabriqués – aucun démontage nécessaire avant l'installation
- Disponible en noir, galvanisé à chaud et sous forme d'adaptateur à filetage intérieur en acier inoxydable
- Sécurité totale contre l'arrachement pour des assemblages sûrs et durables
- Écart angulaire jusqu'à +/- 3° par raccord
- Filetage conforme à la norme EN 10226-1

Application

- Convient aux applications BT (technologie du bâtiment), IS (systèmes industriels) et UT (services publics)
- Idéal pour les nouvelles installations, les réparations de tuyaux, les extensions et les remplacements de vannes ou de filtres
- Compatible avec les tuyaux en acier, en PE, en plomb et en acier spécial

Certification

- Conforme aux normes EN 10242 et EN 10226-1

GF Primofit kit de pièces de rechange EPDM STL 3 G

1156996



Product code

Item no EAN	7611205023683
Item no GF	775959958
Item no GTIN	07611205023683

Dimensions

Article Unité Hauteur	18
Article Unité Longueur	150
Article Poids unitaire	0,16
Article Unité Largeur	110
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	07611205773687
Emballage GTIN PL2	07611205073688
Emballage GTIN PL4	06414900243919
Hauteur d'emballage PL1	18
Hauteur d'emballage PL2	100
Hauteur d'emballage PL4	508
Longueur de l'emballage PL1	150
Longueur de l'emballage PL2	260
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Quantité d'emballage PL4	720
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000297
Volume d'emballage PL2	0,00494

Volume d'emballage PL4	0,48768
Poids de l'emballage PL1	0,16815
Poids de l'emballage PL2	1,8015
Poids de l'emballage PL4	154,708
Largeur d'emballage PL1	110
Largeur d'emballage PL2	190
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr