

## GF Primofit jeu de joints EPDM 4

**1156997**

- pour les tubes en acier conformes à la norme EN 10255-1
- Dim. St correspond aux tailles des raccords, qui doivent être associées au jeu de joints
- D indique la plage de diamètres extérieurs du tube en acier



### A propos GF Primofit jeu de joints EPDM

#### Spécification

- Fabriqué en fonte malléable blanche de haute qualité (EN-GJMW-400-5)
- Raccords à serrage préfabriqués – aucun démontage nécessaire avant l'installation
- Disponible en noir, galvanisé à chaud et sous forme d'adaptateur à filetage intérieur en acier inoxydable
- Sécurité totale contre l'arrachement pour des assemblages sûrs et durables
- Écart angulaire jusqu'à +/- 3° par raccord
- Filetage conforme à la norme EN 10226-1

#### Application

- Convient aux applications BT (technologie du bâtiment), IS (systèmes industriels) et UT (services publics)
- Idéal pour les nouvelles installations, les réparations de tuyaux, les extensions et les remplacements de vannes ou de filtres
- Compatible avec les tuyaux en acier, en PE, en plomb et en acier spécial

#### Certification

- Conforme aux normes EN 10242 et EN 10226-1

## GF Primofit jeu de joints EPDM 4

1156997



## Status

Item Available From date

2026-06-20

## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7611205023690  |
| Item no GF   | 775959959      |
| Item no GTIN | 07611205023690 |

## Dimensions

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Article Unité Hauteur  | 18    |
| Article Unité Longueur | 150   |
| Article Poids unitaire | 0,202 |
| Article Unité Largeur  | 110   |
| Item_UOM               | pièce |

## Packaging

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1          | 07611205773694 |
| Emballage GTIN PL2          | 07611205073695 |
| Emballage GTIN PL4          | 06414900243902 |
| Hauteur d'emballage PL1     | 18             |
| Hauteur d'emballage PL2     | 200            |
| Hauteur d'emballage PL4     | 729            |
| Longueur de l'emballage PL1 | 150            |
| Longueur de l'emballage PL2 | 260            |
| Longueur de l'emballage PL4 | 1200           |
| Quantité d'emballage PL1    | 1              |
| Quantité d'emballage PL2    | 10             |
| Quantité d'emballage PL4    | 540            |
| Type d'emballage PL1        | Plastic_Bag    |
| Type d'emballage PL2        | Medium_Box     |
| Type d'emballage PL4        | Pallet         |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Volume d'emballage PL1   | 0,000297 |
| Volume d'emballage PL2   | 0,00988  |
| Volume d'emballage PL4   | 0,69984  |
| Poids de l'emballage PL1 | 0,21015  |
| Poids de l'emballage PL2 | 2,3155   |
| Poids de l'emballage PL4 | 150,037  |
| Largeur d'emballage PL1  | 110      |
| Largeur d'emballage PL2  | 190      |
| Largeur d'emballage PL4  | 800      |
| <b>Measurements</b>      |          |
| Mesure Z d               | 114,3    |

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E  
serviceclient.fr.bfs@georgfische  
r.com