

## GF Primofit joint de rechange FKM 3/4

1157003

- pour les tubes en acier conformes à la norme EN 10255-1
- Dim. St correspond aux tailles des raccords, qui doivent être associées au jeu de joints
- D indique la plage de diamètres extérieurs du tube en acier



### A propos GF Primofit joint de rechange FKM

#### Spécification

- Fabriqué en fonte malléable blanche de haute qualité (EN-GJMW-400-5)
- Raccords à serrage préfabriqués – aucun démontage nécessaire avant l'installation
- Disponible en noir, galvanisé à chaud et sous forme d'adaptateur à filetage intérieur en acier inoxydable
- Sécurité totale contre l'arrachement pour des assemblages sûrs et durables
- Écart angulaire jusqu'à +/- 3° par raccord
- Filetage conforme à la norme EN 10226-1

#### Application

- Convient aux applications BT (technologie du bâtiment), IS (systèmes industriels) et UT (services publics)
- Idéal pour les nouvelles installations, les réparations de tuyaux, les extensions et les remplacements de vannes ou de filtres
- Compatible avec les tuyaux en acier, en PE, en plomb et en acier spécial

#### Certification

- Conforme aux normes EN 10242 et EN 10226-1

## GF Primofit joint de rechange FKM 3/4

1157003

**Product code**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7611205023829  |
| Item no GF   | 775967952      |
| Item no GTIN | 07611205023829 |
| Item no LVI  | 0180404        |
| Item no NOBB | 60531746       |
| Item no NRF  | 1050624        |
| Item no VVS  | 005891006      |

**Dimensions**

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Article Unité Hauteur  | 10    |
| Article Unité Longueur | 150   |
| Article Poids unitaire | 0,016 |
| Article Unité Largeur  | 110   |
| Item_UOM               | pièce |

**Packaging**

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1          | 07611205773823 |
| Emballage GTIN PL2          | 07611205073824 |
| Emballage GTIN PL4          | 06414900243865 |
| Hauteur d'emballage PL1     | 10             |
| Hauteur d'emballage PL2     | 200            |
| Hauteur d'emballage PL4     | 729            |
| Longueur de l'emballage PL1 | 150            |
| Longueur de l'emballage PL2 | 260            |
| Longueur de l'emballage PL4 | 1200           |
| Quantité d'emballage PL1    | 1              |
| Quantité d'emballage PL2    | 50             |
| Quantité d'emballage PL4    | 2700           |
| Type d'emballage PL1        | Plastic_Bag    |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Type d'emballage PL2     | Medium_Box |
| Type d'emballage PL4     | Pallet     |
| Volume d'emballage PL1   | 0,000165   |
| Volume d'emballage PL2   | 0,00988    |
| Volume d'emballage PL4   | 0,69984    |
| Poids de l'emballage PL1 | 0,02415    |
| Poids de l'emballage PL2 | 1,4215     |
| Poids de l'emballage PL4 | 101,761    |
| Largeur d'emballage PL1  | 110        |
| Largeur d'emballage PL2  | 190        |
| Largeur d'emballage PL4  | 800        |

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)