


GF JRGARANT vanne de surpression 6bar DN25

1157117

- Température : 90 °C
- Pression nominale : PN10
- Matériau : bronze
- Réglage d'usine : 600 kPa (6 bars)
- Raccordement : entrée filetage mâle, sortie filetage femelle



A propos GF JRGARANT vanne de surpression 6bar

Spécification


- Plage de dimensions DN15 – DN25
- Réglage d'usine standard 6 bars, autres pressions de réponse de 1 à 10 bars disponibles sur demande.

Application

Installations d'eau potable dans la canalisation d'alimentation du chauffe-eau

GF JRGARANT vanne de surpression 6bar DN25

1157117



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7613263100351 |
| Item no GF | 350599610 |
| Item no GTIN | 07613263100351 |

Dimensions

| | |
|------------------------|-------|
| Article Unité Hauteur | 50 |
| Article Unité Longueur | 105 |
| Article Poids unitaire | 0,62 |
| Article Unité Largeur | 95 |
| Item_UOM | pièce |

Measurements

| | |
|---------------|----|
| Longueur (l1) | 46 |
| Longueur (l2) | 49 |
| Mesure Z h1 | 39 |
| Mesure Z h2 | 65 |
| Z | 22 |

Packaging

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1 | 06414900175630 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 50 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 150 |
| Quantité d'emballage PL1 | 1 |
| Type d'emballage PL1 | Plastic_Bag |
| Volume d'emballage PL1 | 0,0009 |
| Poids de l'emballage PL1 | 0,63 |
| Largeur d'emballage PL1 | 120 |

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr