

GF JRG LegioStop NR non-return closable DN15

1157397

- Description : sans poches d'eau et partie supérieure sans entretien, volant non ascendant ($\leq$ DN50) avec indicateur de position optique, siège et tige de vanne en acier inoxydable.
- Température : max. 90 °C.
- Pression nominale : PN16.
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique.
- Raccordement : raccord à vis.



A propos GF JRG LegioStop NR non-return closable

Spécification

- Vanne d'arrêt combinée de type Y avec clapet anti-retour DN15 – DN65
- Différents raccordements système disponibles
- Plaques de marquage interchangeables

Application

Installations d'eau potable

GF JRG LegioStop NR non-return closable DN15

1157397



Measurements

Filetage_cylindrique_G1	3/4
Filetage cylindrique G2	1/2
Filetage femelle Rp3	1/4
Longueur (l1)	75
Longueur (l2)	35
Longueur (l3)	24
Mesure Z d	15
Z Measurement d4	53
Z Mesure h	87

Status

Item Available From date	2026-05-30
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	7613263009029
Item no GF	350896206
Item no GTIN	07613263009029

Dimensions

Article Unité Hauteur	53
Article Unité Longueur	110.1
Article Poids unitaire	0,352
Article Unité Largeur	105
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900234801
Hauteur d'emballage PL1	80
Longueur de l'emballage PL1	180
Matériau d'emballage (numéro) PL1	04
Matériel d'emballage (court) PL1	PELD

Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Pouch
Volume d'emballage PL1	0,001872
Poids de l'emballage PL1	0,359
Largeur d'emballage PL1	130

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E
serviceclient.fr.bfs@georgfische
r.com