GF JRG LegioStop NR non-return closable DN32

1157400

- Description : sans poches d'eau et partie supérieure sans entretien, volant non ascendant (≤ DN50) avec indicateur de position optique, siège et tige de vanne en acier inoxydable.
- Température : max. 90 °C.
- Pression nominale : PN16.
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique.
- Raccordement : raccord à vis.

A propos GF JRG LegioStop NR non-return closable

Spécification

- Vanne d'arrêt combinée de type Y avec clapet anti-retour DN15 – DN65
- Différents raccordements système disponibles
- Plaques de marquage interchangeables

Application

Installations d'eau potable

GF JRG LegioStop NR non-return closable DN32

1157400

Measurements

Filetage_cylindrique_G1	1 1/2
Filetage cylindrique G2	1 1/4
Filetage femelle Rp3	1/4
Longueur (l1)	118
Longueur (l2)	42
Longueur (l3)	30
Mesure Z d	32
Z Measurement d4	70
Z Mesure h	130

Status

Item Available From date	2026-05-30

Product code

Item no EAN	7613263008992
Item no GF	350896209
Item no GTIN	07613263008992

Dimensions

Article Unité Hauteur	70
Article Unité Longueur	159.7
Article Poids unitaire	1,13
Article Unité Largeur	156.2
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900234832
Hauteur d'emballage PL1	100
Longueur de l'emballage PL1	250
Matériau d'emballage (numéro) PL1	04
Matériel d'emballage (court) PL1	PELD

Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Pouch
Volume d'emballage PL1	0,005
Poids de l'emballage PL1	1,144
Largeur d'emballage PL1	200

Technical documents

Télécharger les documents ici

Uponor France

Cours du 3° Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E
serviceclient.fr.bfs@georgfischer.com