

GF JRG LegioStop NR non-return closable DN40

1157401

- Description : sans poches d'eau et partie supérieure sans entretien, volant non ascendant ($\leq$ DN50) avec indicateur de position optique, siège et tige de vanne en acier inoxydable.
- Température : max. 90 °C.
- Pression nominale : PN16.
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique.
- Raccordement : raccord à vis.

A propos GF JRG LegioStop NR non-return closable

Spécification

- Vanne d'arrêt combinée de type Y avec clapet anti-retour DN15 – DN65
- Différents raccords système disponibles
- Plaques de marquage interchangeables

Application

Installations d'eau potable

GF JRG LegioStop NR non-return closable DN40

1157401

Measurements

Filetage_cylindrique_G1	1 3/4
Filetage cylindrique G2	1 1/2
Filetage femelle Rp3	1/4
Longueur (l1)	130
Longueur (l2)	48
Longueur (l3)	31
Mesure Z d	40
Z Measurement d4	90
Z Measure h	148

Status

Item Available From date	2026-05-30
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	7613263008985
Item no GF	350896210
Item no GTIN	07613263008985

Dimensions

Article Unité Hauteur	90
Article Unité Longueur	178.1
Article Poids unitaire	1,49
Article Unité Largeur	176.2
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900234849
Hauteur d'emballage PL1	100
Longueur de l'emballage PL1	250
Matériau d'emballage (numéro) PL1	04
Matériel d'emballage (court) PL1	PELD
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Pouch
Volume d'emballage PL1	0,005
Poids de l'emballage PL1	1,504
Largeur d'emballage PL1	200

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E
serviceclient.fr.bfs@georgfischer.com