


GF JRG Sanipex MT adaptateur pour connexion enfichable sudoFIT d20-22

1157571

- Description : pour tubes en acier inoxydable / cuivre
- Température : max. 90 °C
- Matériau : bronze, PPSU
- Raccordement : système enfichable sudoFIT
- Les tubes autorisés sont indiqués dans les instructions d'installation du kit d'outils pour installateurs JRG code 8130.000
- Homologué pour les types de tubes et systèmes suivants :
- (Pour d'autres homologations, veuillez contacter notre service technique).
- Tubes en acier inoxydable / PN16 / Ø 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / Mapress / Optipress, Sanpress / inoxPRES
- Tubes en cuivre / PN10 / Ø 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / WICU, KME / SANCO, Wieland-Werke / SANCO, KME



A propos GF JRG Sanipex MT adaptateur pour connexion enfichable sudoFIT

Spécification

- Le système JRG Sanipex MT se caractérise par sa grande résistance à la corrosion. La conception du raccordement des tuyaux est exempte d'espaces morts et, outre ses multiples dispositifs de sécurité, le système offre une capacité de débit totale sans restriction de section. Les raccords filetés JRG Sanipex MT sont démontables et réutilisables.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation Installations en surface et encastrées dans tout le bâtiment

Certification

- KIWA
- SVGW

GF JRG Sanipex MT adaptateur pour connexion enfichable sudoFIT d20-22

1157571



Measurements

Diamètre_intérieur_di	20
Longueur (l1)	76
Mesure Z d2	18
z1	24

Product code

Item no EAN	7613263005366
Item no GF	351060511
Item no GTIN	07613263005366
Item no LVI	1749106
Item no RSK	1880166

Dimensions

Article Unité Hauteur	34
Article Unité Longueur	82
Article Poids unitaire	0,125
Article Unité Largeur	34
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900209076
Hauteur d'emballage PL1	34
Longueur de l'emballage PL1	82
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,000094214
Poids de l'emballage PL1	0,135
Largeur d'emballage PL1	34

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr