

GF JRG Sanipex MT adaptateur pour connexion enfichable sudoFIT d26-22

1157573

Description : pour tubes en acier inoxydable / cuivre

Température : max. 90 °C

Matériau : bronze, PPSU

Raccordement : système enfichable sudoFIT


Les tubes autorisés sont indiqués dans les instructions d'installation du kit d'outils pour installateurs JRG code 8130.000

Homologué pour les types de tubes et systèmes suivants :

(Pour d'autres homologations, veuillez contacter notre service technique).

Tubes en acier inoxydable / PN16 / Ø 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / Mapress / Optipress, Sanpress / inoxPRES

Tubes en cuivre / PN10 / Ø 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / WICU, KME / SANCO, Wieland-Werke / SANCO, KME



A propos GF JRG Sanipex MT adaptateur pour connexion enfichable sudoFIT

Spécification

- Le système JRG Sanipex MT se caractérise par sa grande résistance à la corrosion. La conception du raccordement des tuyaux est exempte d'espaces morts et, outre ses multiples dispositifs de sécurité, le système offre une capacité de débit totale sans restriction de section. Les raccords filetés JRG Sanipex MT sont démontables et réutilisables.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation Installations en surface et encastrées dans tout le bâtiment

Certification

- KIWA
- SVGW

GF JRG Sanipex MT adaptateur pour connexion enfichable sudoFIT d26-22

1157573



Measurements

Diamètre_intérieur_di	26
Longueur (l1)	75
Mesure Z d2	22
z1	15

Product code

Item no EAN	7613263005342
Item no GF	351060521
Item no GTIN	07613263005342
Item no LVI	1749108
Item no RSK	1880167

Dimensions

Article Unité Hauteur	43
Article Unité Longueur	81
Article Poids unitaire	0,14
Article Unité Largeur	43
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900209052
Hauteur d'emballage PL1	43
Longueur de l'emballage PL1	80
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00014792
Poids de l'emballage PL1	0,15
Largeur d'emballage PL1	43

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr