


GF JRG Sanipex adaptateur 16x1/2" FT

1157606

- Matériau : bronze
- Raccord : filetage femelle, raccord de poignée conique



A propos GF JRG Sanipex adaptateur

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex adaptateur 16x1/2" FT

1157606



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7613263003379 |
| Item no GF | 351406901 |
| Item no GTIN | 07613263003379 |
| Item no LVI | 2075090 |
| Item no RSK | 1870405 |

Dimensions

| | |
|------------------------|-------|
| Article Unité Hauteur | 27 |
| Article Unité Longueur | 50 |
| Article Poids unitaire | 0,09 |
| Article Unité Largeur | 29 |
| Item_UOM | pièce |

Measurements

| | |
|---------------|----|
| Longueur (l1) | 43 |
| z1 | 13 |

Packaging

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1 | 06414900513838 |
| Emballage GTIN PL2 | 06414900513845 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 56 |
| Hauteur d'emballage PL2 | 154 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 87 |
| Longueur de l'emballage PL2 | 180 |
| Quantité d'emballage PL1 | 5 |
| Quantité d'emballage PL2 | 50 |
| Type d'emballage PL1 | Plastic_Bag |
| Type d'emballage PL2 | Medium_Box |
| Volume d'emballage PL1 | 0,000613872 |
| Volume d'emballage PL2 | 0,0036036 |

| | |
|--------------------------|-------|
| Poids de l'emballage PL1 | 0,455 |
| Poids de l'emballage PL2 | 4,6 |
| Largeur d'emballage PL1 | 126 |
| Largeur d'emballage PL2 | 130 |

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr