


GF JRG Sanipex adaptateur avec écrou libre 16x1/2"

1157613

- Matériau : bronze
- Connexion : écrou libre, raccord à serrage conique



A propos GF JRG Sanipex adaptateur avec écrou libre

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex adaptateur avec écrou libre 16x1/2"

1157613



Product code

Item no EAN	7613263003294
Item no GF	351409301
Item no GTIN	07613263003294
Item no LVI	2075140
Item no RSK	1870430

Dimensions

Article Unité Hauteur	24
Article Unité Longueur	60
Article Poids unitaire	0,09
Article Unité Largeur	27
Item_UOM	pièce

Measurements

Longueur (l1)	45
z1	28

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900513937
Emballage GTIN PL2	06414900513944
Hauteur d'emballage PL1	25
Hauteur d'emballage PL2	178
Longueur de l'emballage PL1	60
Longueur de l'emballage PL2	242
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	50
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,000045
Volume d'emballage PL2	0,0075383

Poids de l'emballage PL1	0,1
Poids de l'emballage PL2	5,1
Largeur d'emballage PL1	30
Largeur d'emballage PL2	175

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr