Fiche produit



GF JRG Sanipex adaptateur avec écrou libre 16x1/2"

1157613

- En bronze (sans plomb)
- Raccord : écrou libre, raccord conique



A propos GF JRG Sanipex adaptateur avec écrou libre

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex adaptateur avec écrou libre 16x1/2"

1157613



Product code

Item no RSK	1870430
Item no GF	351409301
Item no LVI	2075140
Item no EAN	7613263003294
Item no GTIN	07613263003294

Measurements

Longueur (l1)	45
z1	28
Mesure Z d1	G 1/2"
Mesure Z d	16

Packaging

Quantité d'emballage PL1	1
Longueur de l'emballage PL2	242
Volume d'emballage PL2	0,0075383
Largeur d'emballage PL2	175
Emballage GTIN PL2	06414900513944
Longueur de l'emballage PL1	60
Volume d'emballage PL1	0,000045
Largeur d'emballage PL1	30
Emballage GTIN PL1	06414900513937
Hauteur d'emballage PL2	178
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Poids de l'emballage PL2	5,1
Quantité d'emballage PL2	50
Hauteur d'emballage PL1	25

Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Poids de l'emballage PL1	0,1

Dimensions

Article Unité Hauteur	24
Item_UOM	pièce
Article Unité Largeur	27
Article Poids unitaire	0,09
Article Unité Longueur	60

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor France

Cours du 3° Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E serviceclient.fr.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/fr-fr

+GF+