


GF JRG Sanipex collecteur 4x16

1157636

- Description : max. 24 LU
- Matériau : bronze
- Raccord : filetage mâle, raccords de poignée coniques



A propos GF JRG Sanipex collecteur

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex collecteur 4x16

1157636



Product code

Item no EAN	7613263003126
Item no GF	351416001
Item no GTIN	07613263003126
Item no LVI	2075048
Item no RSK	1870364

Dimensions

Article Unité Hauteur	37
Article Unité Longueur	215
Article Poids unitaire	0,68
Article Unité Largeur	70
Item_UOM	pièce

Measurements

Longueur (l1)	220
Longueur (l2)	46
Longueur (l3)	24
z1	29

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900514156
Emballage GTIN PL2	06414900514163
Hauteur d'emballage PL1	37
Hauteur d'emballage PL2	178
Longueur de l'emballage PL1	215
Longueur de l'emballage PL2	242
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box

Volume d'emballage PL1	0,00055685
Volume d'emballage PL2	0,0075383
Poids de l'emballage PL1	0,685
Poids de l'emballage PL2	6,925
Largeur d'emballage PL1	70
Largeur d'emballage PL2	175

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr