


GF JRG Sanipex boîtier simple 90° 16x1/2" FT

1157639

- Matériau : bronze, plastique
- Raccord : filetage femelle
- Inclus : corps de boîte, pied de boîte, coude, raccord de poignée conique



A propos GF JRG Sanipex boîtier simple 90°

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex boîtier simple 90° 16x1/2" FT

1157639



Product code

Item no EAN	7613263098818
Item no GF	351416760
Item no GTIN	07613263098818
Item no LVI	2075003

Dimensions

Article Unité Hauteur	51.4
Article Unité Longueur	180
Article Poids unitaire	0,223
Article Unité Largeur	64
Item_UOM	pièce

Measurements

Longueur (l1)	109
Longueur (l2)	41
Longueur (l3)	10
Mesure Z d2	25
z1	37
Z2	50
Z3	21

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900235839
Hauteur d'emballage PL1	191
Longueur de l'emballage PL1	242
Quantité d'emballage PL1	15
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,00808885
Poids de l'emballage PL1	3,465
Largeur d'emballage PL1	175

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr