


## GF JRG Sanipex coude avec écrou libre 45° 16 MT

1157643

- Matériau : bronze
- Connexion : filetage mâle, écrou libre



### A propos GF JRG Sanipex coude avec écrou libre 45°

#### Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

#### Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

#### Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex coude avec écrou libre 45° 16 MT

1157643



## Product code

Item no EAN	7613263003102
Item no GF	351416801
Item no GTIN	07613263003102
Item no LVI	2075131
Item no RSK	1870428

## Dimensions

Article Unité Hauteur	30
Article Unité Longueur	45
Article Poids unitaire	0,08
Article Unité Largeur	30
Item_UOM	pièce

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900514194
Emballage GTIN PL2	06414900514200
Hauteur d'emballage PL1	30
Hauteur d'emballage PL2	154
Longueur de l'emballage PL1	45
Longueur de l'emballage PL2	180
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	25
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,0000405
Volume d'emballage PL2	0,0036036
Poids de l'emballage PL1	0,09
Poids de l'emballage PL2	2,35
Largeur d'emballage PL1	30

Largeur d'emballage PL2

130

## Measurements

z1

20

Z2

18

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)