


GF JRG Sanipex boîtier simple avec rallonge 90° 16x1/2" FT

1157644

- Matériau : bronze, plastique
- Connexion : filetage femelle
- Composé de : corps de boîte, pied de boîte, clip de fixation (d12+d16), vis, coude, raccord conique, rallonge



A propos GF JRG Sanipex boîtier simple avec rallonge 90°

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex boîtier simple avec rallonge 90° 16x1/2" FT

1157644



Product code

Item no EAN	7613263100016
Item no GF	351416860
Item no GTIN	07613263100016
Item no LVI	2075008
Item no RSK	1894304

Dimensions

Article Unité Hauteur	70
Article Unité Longueur	130
Article Poids unitaire	0,246
Article Unité Largeur	110
Item_UOM	pièce

Measurements

Longueur (l1)	109
Longueur (l2)	41
Longueur (l3)	9
Mesure Z d2	22
z1	37
Z2	45
Z3	21

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900079761
Emballage GTIN PL2	06414900079778
Emballage GTIN PL4	06414900079785
Hauteur d'emballage PL1	70
Hauteur d'emballage PL2	250
Hauteur d'emballage PL4	1150
Longueur de l'emballage PL1	135

Longueur de l'emballage PL2	242
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Quantité d'emballage PL4	900
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0010395
Volume d'emballage PL2	0,0105875
Volume d'emballage PL4	1,104
Poids de l'emballage PL1	0,26
Poids de l'emballage PL2	2,612
Poids de l'emballage PL4	241
Largeur d'emballage PL1	110
Largeur d'emballage PL2	175
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr