


## GF JRG Sanipex boîtier simple avec filetage long 90° 16 FT

1157648

- Matériau : bronze, plastique
- Connexion : filetage femelle
- Composé de : corps de boîte, pied de boîte, coude, raccord à poignée conique



### A propos GF JRG Sanipex boîtier simple avec filetage long 90°

#### Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

#### Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

#### Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex boîtier simple avec filetage long 90° 16 FT

1157648



## Product code

Item no EAN	7613263105103
Item no GF	351416960
Item no GTIN	07613263105103

## Dimensions

Article Unité Hauteur	71.4
Article Unité Longueur	135
Article Poids unitaire	0,223
Article Unité Largeur	64
Item_UOM	pièce

## Measurements

Longueur (l1)	109
Longueur (l2)	41
Longueur (l3)	10
Mesure Z d2	25
z1	37
Z2	50
Z3	21

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900235891
Hauteur d'emballage PL1	191
Longueur de l'emballage PL1	242
Quantité d'emballage PL1	15
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,00808885
Poids de l'emballage PL1	3,465
Largeur d'emballage PL1	175

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)