Fiche produit




GF JRG Sanipex Boîte double réduit 90° FF 20-16x1/2"

1157661

- En bronze (sans plomb)
- plastique
- Raccord : filetage femelle
- Composé de : corps de boîtier, pied de boîtier, coude, raccord conique





A propos GF JRG Sanipex Boîte double réduit 90° FF

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe


Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Boîte double réduit 90° FF 20-16x1/2"

1157661





Product code

Item no EAN	7613263102751
Item no GF	351420762
Item no GTIN	07613263102751
Item no LVI	2075017
Item no RSK	1870443

Dimensions

Article Unité Hauteur	51.4
Article Unité Longueur	173
Article Poids unitaire	0,45
Article Unité Largeur	110
Item_UOM	pièce

Measurements

Longueur (l1)	148
Longueur (l2)	41
Longueur (l3)	10
Mesure Zb	110
Mesure Z d1	1/2
Mesure Z d2	29
Z Measurement d3	25
Z Measurement d5	47
Z Measurement z5	17
z1	69
Z2	50
Z3	66
Z4	50

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900235921
Hauteur d'emballage PL1	250
Longueur de l'emballage PL1	242
Quantité d'emballage PL1	10
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,0105875
Poids de l'emballage PL1	4,65
Largeur d'emballage PL1	175

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor France

Cours du 3° Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E serviceclient.fr.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/fr-fr

+GF+