


GF JRG Sanipex collecteur 5x16

1157699

- Description : max. 24 LU
- Matériau : bronze
- Raccord : filetage mâle, raccords de poignée coniques



A propos GF JRG Sanipex collecteur

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex collecteur 5x16

1157699



Product code

Item no EAN	7613263002587
Item no GF	351434101
Item no GTIN	07613263002587
Item no LVI	2075049
Item no RSK	1870365

Dimensions

Article Unité Hauteur	37
Article Unité Longueur	280
Article Poids unitaire	0,85
Article Unité Largeur	70
Item_UOM	pièce

Measurements

Longueur (l1)	275
Longueur (l2)	46
Longueur (l3)	24
z1	29

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900514439
Emballage GTIN PL2	06414900514446
Hauteur d'emballage PL1	37
Hauteur d'emballage PL2	183
Longueur de l'emballage PL1	280
Longueur de l'emballage PL2	517
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box

Volume d'emballage PL1	0,0007252
Volume d'emballage PL2	0,025923414
Poids de l'emballage PL1	0,855
Poids de l'emballage PL2	8,7
Largeur d'emballage PL1	70
Largeur d'emballage PL2	274

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr