



GF JRG adaptateur de collecteur MT 3/4" MT

1157706

- Matériau : bronze
- Raccordement : filetage mâle
- Pour iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



A propos GF JRG adaptateur de collecteur MT

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application



- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG adaptateur de collecteur MT 3/4" MT

1157706



Product code

Item no EAN	7613263002471
Item no GF	351441401
Item no GTIN	07613263002471

Dimensions

Article Unité Hauteur	33
Article Unité Longueur	42
Article Poids unitaire	0,11
Article Unité Largeur	33
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900514491
Emballage GTIN PL2	06414900514507
Hauteur d'emballage PL1	35
Hauteur d'emballage PL2	120
Longueur de l'emballage PL1	45
Longueur de l'emballage PL2	180
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	20
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,000055125
Volume d'emballage PL2	0,002808
Poids de l'emballage PL1	0,12
Poids de l'emballage PL2	2,5
Largeur d'emballage PL1	35
Largeur d'emballage PL2	130

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr