


## GF JRG accessoires de fixation d60

1157719

- Matériau : acier galvanisé
- Composé de : collier auxiliaire, vis
- Pour iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



### A propos GF JRG accessoires de fixation

#### Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions  $d_{12}$  et  $d_{16}$ , s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

#### Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

#### Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

## GF JRG accessoires de fixation d60

1157719



## Measurements

Diamètre\_intérieur\_di 60

Mesure Z d2 78

## Product code

Item no EAN 7613263099174

Item no GF 351451901

Item no GTIN 07613263099174

Item no LVI 2075027

Item no RSK 2054916

## Dimensions

Article Unité Hauteur 8

Article Unité Longueur 100

Article Poids unitaire 0,091

Article Unité Largeur 80

Item\_UOM pièce

## Packaging

Emballage GTIN PL1 06414900514576

Emballage GTIN PL2 06414900514583

Hauteur d'emballage PL1 10

Hauteur d'emballage PL2 128

Longueur de l'emballage PL1 100

Longueur de l'emballage PL2 242

Quantité d'emballage PL1 1

Quantité d'emballage PL2 15

Type d'emballage PL1 Plastic\_Bag

Type d'emballage PL2 Medium\_Box

Volume d'emballage PL1 0,00008

Volume d'emballage PL2 0,0054208

Poids de l'emballage PL1	0,096
Poids de l'emballage PL2	1,47
Largeur d'emballage PL1	80
Largeur d'emballage PL2	175

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)