


## GF JRG accessoires de fixation de paroi avant d60

1157721

- Matériau : acier galvanisé
- Composé de : plaque avec contre-écrou M12, vis
- Pour iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



### A propos GF JRG accessoires de fixation de paroi avant

#### Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

#### Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

#### Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

## GF JRG accessoires de fixation de paroi avant d60

1157721

**Product code**

Item no EAN	7613263099198
Item no GF	351451903
Item no GTIN	07613263099198
Item no LVI	2075029
Item no RSK	2054914

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	25
Article Unité Longueur	66
Article Poids unitaire	0,1
Article Unité Largeur	59
Item_UOM	pièce

**Measurements**

Longueur (l1)	59
---------------	----

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	06414900514613
Emballage GTIN PL2	06414900514620
Hauteur d'emballage PL1	25
Hauteur d'emballage PL2	120
Longueur de l'emballage PL1	66
Longueur de l'emballage PL2	180
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,000099
Volume d'emballage PL2	0,002808
Poids de l'emballage PL1	0,105

Poids de l'emballage PL2	1,065
Largeur d'emballage PL1	60
Largeur d'emballage PL2	130

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)