


## GF JRG Sanipex traversée murale 16x1/2"/65mm

1157753

- Matériau : bronze
- Raccordement : filetage femelle, raccord à serrage conique



### A propos GF JRG Sanipex traversée murale

#### Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

#### Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

#### Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex traversée murale 16x1/2"/65mm

1157753



## Measurements

Diamètre_intérieur_di	16
Longueur (l1)	48
Longueur (l3)	82
z1	31

## Product code

Item no EAN	7613263001634
Item no GF	351484901
Item no GTIN	07613263001634

## Dimensions

Article Unité Hauteur	70
Article Unité Longueur	95
Article Poids unitaire	0,245
Article Unité Largeur	62
Item_UOM	pièce

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900515092
Emballage GTIN PL2	06414900515108
Hauteur d'emballage PL1	70
Hauteur d'emballage PL2	128
Longueur de l'emballage PL1	95
Longueur de l'emballage PL2	300
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	15
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,00043225
Volume d'emballage PL2	0,00672

Poids de l'emballage PL1	0,255
Poids de l'emballage PL2	3,925
Largeur d'emballage PL1	65
Largeur d'emballage PL2	175

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)