


GF JRG Sanipex capuchon 32

1157843

- Matériau : PVDF



A propos GF JRG Sanipex capuchon

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex capuchon 32

1157843



Product code

Item no EAN	7613263000484
Item no GF	351514401
Item no GTIN	07613263000484

Dimensions

Article Unité Hauteur	39.5
Article Unité Longueur	43
Article Poids unitaire	0,025
Article Unité Largeur	39.5
Item_UOM	pièce

Measurements

Longueur (l1)	42
---------------	----

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900236638
Hauteur d'emballage PL1	100
Longueur de l'emballage PL1	140
Quantité d'emballage PL1	5
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00168
Poids de l'emballage PL1	0,444
Largeur d'emballage PL1	120

Technical documents

Télécharger les documents ici



France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr