


GF JRG Sanipex collecteur 3x12

1157866

- Description : max. 24 LU
- Matériau : bronze
- Raccord : filetage mâle, raccords de poignée coniques



A propos GF JRG Sanipex collecteur

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex collecteur 3x12

1157866



Product code

Item no EAN	7613263000187
Item no GF	351523401
Item no GTIN	07613263000187
Item no RSK	1872410

Dimensions

Article Unité Hauteur	41
Article Unité Longueur	165
Article Poids unitaire	0,448
Article Unité Largeur	75
Item_UOM	pièce

Measurements

Longueur (l1)	165
Longueur (l2)	43
Longueur (l3)	24
z1	31

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900516198
Emballage GTIN PL2	06414900516204
Hauteur d'emballage PL1	42
Hauteur d'emballage PL2	178
Longueur de l'emballage PL1	165
Longueur de l'emballage PL2	242
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,00051975

Volume d'emballage PL2	0,0075383
Poids de l'emballage PL1	0,45
Poids de l'emballage PL2	4,55
Largeur d'emballage PL1	75
Largeur d'emballage PL2	175

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr