


GF JRG Sanipex adaptateur 12 1/2x3/8" MT

1157873

- Raccordement : filetage mâle, raccords à serrage conique



A propos GF JRG Sanipex adaptateur

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex adaptateur 12 1/2x3/8" MT

1157873



Product code

Item no EAN	7613263032447
Item no GF	351529501
Item no GTIN	07613263032447
Item no LVI	2075085
Item no RSK	1872434

Dimensions

Article Unité Hauteur	21
Article Unité Longueur	37
Article Poids unitaire	0,045
Article Unité Largeur	21
Item_UOM	pièce

Measurements

Longueur (l1)	33
z1	21

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900516259
Emballage GTIN PL2	06414900516266
Hauteur d'emballage PL1	42
Hauteur d'emballage PL2	120
Longueur de l'emballage PL1	37
Longueur de l'emballage PL2	180
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL2	50
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,000097902
Volume d'emballage PL2	0,002808

Poids de l'emballage PL1	0,235
Poids de l'emballage PL2	2,45
Largeur d'emballage PL1	63
Largeur d'emballage PL2	130

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr