

GF JRG Sanipex té réduit d20-16-12

1157883

- Matériau : bronze
- Raccord : raccords de poignée coniques



A propos GF JRG Sanipex té réduit

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex té réduit d20-16-12

1157883



Measurements

| | |
|-----------------------|----|
| Diamètre_intérieur_di | 20 |
| Longueur (l1) | 50 |
| Longueur (l2) | 41 |
| Longueur (l3) | 37 |
| Mesure Z d2 | 16 |
| z1 | 37 |
| Z2 | 23 |
| Z3 | 25 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7613263032324 |
| Item no GF | 351534001 |
| Item no GTIN | 07613263032324 |

Dimensions

| | |
|------------------------|-------|
| Article Unité Hauteur | 33 |
| Article Unité Longueur | 110 |
| Article Poids unitaire | 0,21 |
| Article Unité Largeur | 70 |
| Item_UOM | pièce |

Packaging

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1 | 06414900516396 |
| Emballage GTIN PL2 | 06414900516402 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 35 |
| Hauteur d'emballage PL2 | 120 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 110 |
| Longueur de l'emballage PL2 | 180 |
| Quantité d'emballage PL1 | 1 |
| Quantité d'emballage PL2 | 10 |

| | |
|--------------------------|-------------|
| Type d'emballage PL1 | Plastic_Bag |
| Type d'emballage PL2 | Medium_Box |
| Volume d'emballage PL1 | 0,0002695 |
| Volume d'emballage PL2 | 0,002808 |
| Poids de l'emballage PL1 | 0,22 |
| Poids de l'emballage PL2 | 2,3 |
| Largeur d'emballage PL1 | 70 |
| Largeur d'emballage PL2 | 130 |

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr