


## GF JRG Sanipex té réduit d16-12-16

1157884

- Matériau : bronze
- Raccord : raccords de poignée coniques



### A propos GF JRG Sanipex té réduit

#### Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

#### Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

#### Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex té réduit d16-12-16

1157884



## Measurements

Diamètre_intérieur_di	16
Longueur (l1)	41
Longueur (l2)	37
Longueur (l3)	41
Mesure Z d2	12
z1	23
Z2	25
Z3	23

## Product code

Item no EAN	7613263032317
Item no GF	351534201
Item no GTIN	07613263032317
Item no LVI	2075075
Item no RSK	1877661

## Dimensions

Article Unité Hauteur	27
Article Unité Longueur	110
Article Poids unitaire	0,155
Article Unité Largeur	65
Item_UOM	pièce

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900516419
Emballage GTIN PL2	06414900516426
Hauteur d'emballage PL1	30
Hauteur d'emballage PL2	178
Longueur de l'emballage PL1	110
Longueur de l'emballage PL2	242

Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	30
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,0002145
Volume d'emballage PL2	0,0075383
Poids de l'emballage PL1	0,165
Poids de l'emballage PL2	5,05
Largeur d'emballage PL1	65
Largeur d'emballage PL2	175

### Technical documents

Télécharger les documents ici



#### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)