


GF JRG Sanipex collecteur encastré 3x16

1157905

- Désignation : max. 16 UL
- Matériau : bronze
- Connexion : filetage femelle, filetage mâle, raccords coniques



A propos GF JRG Sanipex collecteur encastré

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex collecteur encastré 3x16

1157905



Product code

Item no EAN	7613263032102
Item no GF	351538502
Item no GTIN	07613263032102
Item no LVI	2075052
Item no RSK	1880184

Dimensions

Article Unité Hauteur	30
Article Unité Longueur	180
Article Poids unitaire	0,54
Article Unité Largeur	50
Item_UOM	pièce

Measurements

Longueur (l1)	179
Longueur (l2)	46
Longueur (l3)	34
z1	29

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900516754
Emballage GTIN PL2	06414900516761
Hauteur d'emballage PL1	30
Hauteur d'emballage PL2	178
Longueur de l'emballage PL1	180
Longueur de l'emballage PL2	242
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,00027

Volume d'emballage PL2	0,0075383
Poids de l'emballage PL1	0,5508
Poids de l'emballage PL2	5,64727871571343
Largeur d'emballage PL1	50
Largeur d'emballage PL2	175

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr