


GF JRG Sanipex coude avec raccord à emboîter 90° d16

1157932

- Description : Compatible avec filetage mâle GEBERIT MF 1/2"
- Matériau : bronze
- Raccord : écrou desserré, raccords de poignée coniques



A propos GF JRG Sanipex coude avec raccord à emboîter 90°

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex coude avec raccord à emboîter 90° d16

1157932

**Measurements**

Diamètre_intérieur_di	16
Longueur (l1)	44
Longueur (l2)	37
z1	27

Product code

Item no EAN	7613263031693
Item no GF	351563002
Item no GTIN	07613263031693

Dimensions

Article Unité Hauteur	27
Article Unité Longueur	60
Article Poids unitaire	0,13
Article Unité Largeur	53
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900516914
Emballage GTIN PL2	06414900516921
Hauteur d'emballage PL1	40
Hauteur d'emballage PL2	178
Longueur de l'emballage PL1	180
Longueur de l'emballage PL2	242
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL2	50
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,000936
Volume d'emballage PL2	0,0075383

Poids de l'emballage PL1	0,684
Poids de l'emballage PL2	6,625
Largeur d'emballage PL1	130
Largeur d'emballage PL2	175

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr