
Fiche produit



GF JRG rallonge de boîtier 1/2"

1157936

- Matériau : plastique
- Pour iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



A propos GF JRG rallonge de boîtier

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG rallonge de boîtier 1/2"

1157936



Product code

Item no GTIN	07613263031648
Item no EAN	7613263031648
Item no GF	351564102
Item no LVI	2075033

Measurements

Longueur (l1)	56
Mesure Z d2	47
LONGUEUR_L	66
Mesure Z d	43
Mesure Z d1	1/2

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900236850
Type d'emballage PL1	Pouch
Quantité d'emballage PL1	10
Volume d'emballage PL1	0,001872
Matériau d'emballage (numéro) PL1	04
Hauteur d'emballage PL1	80
Poids de l'emballage PL1	0,187
Matériel d'emballage (court) PL1	PELD
Longueur de l'emballage PL1	180
Largeur d'emballage PL1	130

Dimensions

Article Unité Largeur	46.5
Article Unité Hauteur	46.5
Item_UOM	pièce

Article Unité Longueur	66.5
Article Poids unitaire	0,018

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor France

Cours du 3° Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E serviceclient.fr.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/fr-fr

+GF+