


## GF JRG Sanipex MT adaptateur avec cône FT 20 FT

1157942

- Description : pour raccorder les éléments chauffants
- Matériau : bronze, plastique
- Raccord : filetage femelle, joint, insert Eurocone, raccord de poignée conique



### A propos GF JRG Sanipex MT adaptateur avec cône FT

#### Spécification

- Le système JRG Sanipex MT se caractérise par sa grande résistance à la corrosion. La conception du raccordement des tuyaux est exempte d'espaces morts et, outre ses multiples dispositifs de sécurité, le système offre une capacité de débit totale sans restriction de section. Les raccords filetés JRG Sanipex MT sont démontables et réutilisables.

#### Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation Installations en surface et encastrées dans tout le bâtiment

#### Certification

- KIWA
- SVGW

## GF JRG Sanipex MT adaptateur avec cône FT 20 FT

1157942



## Measurements

Diamètre_intérieur_di	20
Longueur (l1)	47
Longueur (l2)	8
Longueur (l3)	39
z1	16

## Product code

Item no EAN	7613263031570
Item no GF	351564403
Item no GTIN	07613263031570
Item no LVI	1720915

## Dimensions

Article Unité Hauteur	35
Article Unité Longueur	55
Article Poids unitaire	0,08
Article Unité Largeur	35
Item_UOM	pièce

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900236898
Hauteur d'emballage PL1	60
Longueur de l'emballage PL1	175
Quantité d'emballage PL1	10
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,000735
Poids de l'emballage PL1	0,85
Largeur d'emballage PL1	70

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)