


## GF JRG Sanipex adaptateur à sertir ou à souder 15-16

1157961

- Matériau : bronze
- Raccord : extrémité enfichable mâle ou à souder, raccord de poignée conique



### A propos GF JRG Sanipex adaptateur à sertir ou à souder

#### Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

#### Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

#### Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex adaptateur à sertir ou à souder 15-16

1157961



## Measurements

Diamètre_intérieur_di	15
Longueur (l1)	59
z1	44

## Product code

Item no EAN	7613263095190
Item no GF	351581516
Item no GTIN	07613263095190
Item no RSK	1872446

## Dimensions

Article Unité Hauteur	26.5
Article Unité Longueur	59
Article Poids unitaire	0,072
Article Unité Largeur	26.5
Item_UOM	pièce

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900517010
Emballage GTIN PL2	06414900517027
Hauteur d'emballage PL1	46170
Hauteur d'emballage PL2	154
Longueur de l'emballage PL1	61
Longueur de l'emballage PL2	180
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	20
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	130,0318029
Volume d'emballage PL2	0,0036036

Poids de l'emballage PL1	0,085
Poids de l'emballage PL2	1,77
Largeur d'emballage PL1	46170
Largeur d'emballage PL2	130

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)