


GF JRG Sanipex MT tube multicouche PE-Xc 16 50m

1158064

- Description : en bobines
- Matériau : tuyau multicouche PE-X/AL/PE-X



A propos GF JRG Sanipex MT tubes en rouleau PE-Xc

Spécification

- Le système JRG Sanipex MT se caractérise par sa grande résistance à la corrosion. La conception du raccordement des tuyaux est exempte d'espaces morts et, outre ses multiples dispositifs de sécurité, le système offre une capacité de débit totale sans restriction de section. Les raccords filetés JRG Sanipex MT sont démontables et réutilisables.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation Installations en surface et encastrées dans tout le bâtiment

Certification

- KIWA
- SVGW

GF JRG Sanipex MT tube multicouche PE-Xc 16 50m

1158064

**Product code**

Item no EAN	7613263037886
Item no GF	351616714
Item no GTIN	07613263037886
Item no LVI	1749009
Item no RSK	1874109
Remplacement d'article 1	1158035

Dimensions

Article Unité Hauteur	16
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,128
Article Unité Largeur	16
Item_UOM	m

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900131025
Emballage GTIN PL4	06414900131032
Hauteur d'emballage PL1	770
Hauteur d'emballage PL4	1684
Longueur de l'emballage PL1	770
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	50
Quantité d'emballage PL4	1000
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,065219
Volume d'emballage PL4	1,61664
Poids de l'emballage PL1	7,45
Poids de l'emballage PL4	171

Largeur d'emballage PL1	110
-------------------------	-----

Largeur d'emballage PL4	800
-------------------------	-----

Status

Until stocks last	Jusqu'à épuisement des stocks
-------------------	-------------------------------

Measurements

Épaisseur de paroi_s	2,25
----------------------	------

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr