


## GF JRG Sanipex MT boîtier 90deg 16x1/2"

1158071

- Matériau : bronze, plastique
- Raccord : filetage femelle
- Inclus : corps de boîte, pied de boîte, coude, raccord de poignée conique



### A propos GF JRG Sanipex MT boîtier 90deg

#### Spécification

- Le système JRG Sanipex MT se caractérise par sa grande résistance à la corrosion. La conception du raccordement des tuyaux est exempte d'espaces morts et, outre ses multiples dispositifs de sécurité, le système offre une capacité de débit totale sans restriction de section. Les raccords filetés JRG Sanipex MT sont démontables et réutilisables.

#### Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation Installations en surface et encastrées dans tout le bâtiment

#### Certification

- KIWA
- SVGW

## GF JRG Sanipex MT boîtier 90deg 16x1/2"

1158071



## Product code

Item no EAN	7613263098849
Item no GF	351616760
Item no GTIN	07613263098849

## Dimensions

Article Unité Hauteur	51.4
Article Unité Longueur	180
Article Poids unitaire	0,223
Article Unité Largeur	64
Item_UOM	pièce

## Measurements

Longueur (l1)	108
Longueur (l2)	42
Longueur (l3)	9
Mesure Z d2	25
z1	36
Z2	60
Z3	24

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900237529
Hauteur d'emballage PL1	191
Longueur de l'emballage PL1	242
Quantité d'emballage PL1	15
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,00808885
Poids de l'emballage PL1	3,4
Largeur d'emballage PL1	175

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)