


## GF JRG Sanipex MT tube en barre 16x2,25 5m

**1158081**

- Description : en barres
- Matériau : tuyau multicouche PE-X/AL/PE-X



### A propos GF JRG Sanipex MT tube en barre

#### Spécification

- Le système JRG Sanipex MT se caractérise par sa grande résistance à la corrosion. La conception du raccordement des tuyaux est exempte d'espaces morts et, outre ses multiples dispositifs de sécurité, le système offre une capacité de débit totale sans restriction de section. Les raccords filetés JRG Sanipex MT sont démontables et réutilisables.

#### Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation Installations en surface et encastrées dans tout le bâtiment

#### Certification

- KIWA
- SVGW

## GF JRG Sanipex MT tube en barre 16x2,25 5m

1158081

**Product code**

Item no EAN	7613263068347
Item no GF	351616902
Item no GTIN	07613263068347
Item no LVI	1720875

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	16
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,133
Article Unité Largeur	16
Item_UOM	m

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	06414900079945
Emballage GTIN PL2	6414900079952
Emballage GTIN PL4	6414900079969
Hauteur d'emballage PL1	16
Hauteur d'emballage PL2	112
Hauteur d'emballage PL4	520
Longueur de l'emballage PL1	5000
Longueur de l'emballage PL2	5070
Longueur de l'emballage PL4	5100
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL2	125
Quantité d'emballage PL4	4500
Type d'emballage PL1	Piece
Type d'emballage PL2	Cover_Pipe
Type d'emballage PL4	WOODEN_CAGE
Volume d'emballage PL1	0,00128

Volume d'emballage PL2	0,06359808
Volume d'emballage PL4	2,97024
Poids de l'emballage PL1	0,665
Poids de l'emballage PL2	20,625
Poids de l'emballage PL4	812,5
Largeur d'emballage PL1	16
Largeur d'emballage PL2	112
Largeur d'emballage PL4	1120

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)