


GF JRG Sanipex MT té avec raccord à emboîter MT 16x1/2"

1158102

- Description : Compatible avec le filetage mâle GEBERIT MF 1/2"
- Matériau : bronze, plastique
- Raccordement : écrou libre, raccord à cône



A propos GF JRG Sanipex MT té avec raccord à emboîter MT

Spécification

- Le système JRG Sanipex MT se caractérise par sa grande résistance à la corrosion. La conception du raccordement des tuyaux est exempte d'espaces morts et, outre ses multiples dispositifs de sécurité, le système offre une capacité de débit totale sans restriction de section. Les raccords filetés JRG Sanipex MT sont démontables et réutilisables.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation Installations en surface et encastrées dans tout le bâtiment

Certification

- KIWA
- SVGW

GF JRG Sanipex MT té avec raccord à emboîter MT 16x1/2"

1158102



Measurements

Diamètre_intérieur_di	16
Longueur (l1)	46
Longueur (l2)	46
Longueur (l3)	37
Mesure Z d2	16
z1	25
Z2	25

Product code

Item no EAN	7613263030603
Item no GF	351616933
Item no GTIN	07613263030603

Dimensions

Article Unité Hauteur	20
Article Unité Longueur	90
Article Poids unitaire	0,145
Article Unité Largeur	50
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900237673
Hauteur d'emballage PL1	80
Longueur de l'emballage PL1	180
Quantité d'emballage PL1	5
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,001872
Poids de l'emballage PL1	0,735
Largeur d'emballage PL1	130

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr