

GF JRG Sanipex MT té croisé 16, PN10

1158104

- Description : pour une connexion sans croisement à l'élément chauffant
- Matériau : bronze, plastique
- Connexion : raccord à cône



A propos GF JRG Sanipex MT té croisé

Spécification

- Le système JRG Sanipex MT se caractérise par sa grande résistance à la corrosion. La conception du raccordement des tuyaux est exempte d'espaces morts et, outre ses multiples dispositifs de sécurité, le système offre une capacité de débit totale sans restriction de section. Les raccords filetés JRG Sanipex MT sont démontables et réutilisables.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation Installations en surface et encastrées dans tout le bâtiment

Certification

- KIWA
- SVGW

GF JRG Sanipex MT té croisé 16, PN10

1158104



Measurements

| | |
|-----------------------|----|
| Diamètre_intérieur_di | 16 |
| Longueur (l1) | 45 |
| Longueur (l2) | 45 |
| Longueur (l3) | 45 |
| Mesure Z d2 | 16 |
| Mesure Z h1 | 50 |
| z1 | 27 |
| Z2 | 27 |
| Z3 | 27 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7613263030580 |
| Item no GF | 351616938 |
| Item no GTIN | 07613263030580 |

Dimensions

| | |
|------------------------|-------|
| Article Unité Hauteur | 50 |
| Article Unité Longueur | 160 |
| Article Poids unitaire | 0,4 |
| Article Unité Largeur | 130 |
| Item_UOM | pièce |

Packaging

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1 | 06414900237697 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 50 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 160 |
| Quantité d'emballage PL1 | 1 |
| Type d'emballage PL1 | Plastic_Bag |
| Volume d'emballage PL1 | 0,00108 |
| Poids de l'emballage PL1 | 0,405 |

Largeur d'emballage PL1

135

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr