


GF JRG Sanipex MT traversée murale single FT 16 40mm

1158116

- Raccordement : écrou libre, raccord à cône



A propos GF JRG Sanipex MT traversée murale

Spécification

- Le système JRG Sanipex MT se caractérise par sa grande résistance à la corrosion. La conception du raccordement des tuyaux est exempte d'espaces morts et, outre ses multiples dispositifs de sécurité, le système offre une capacité de débit totale sans restriction de section. Les raccords filetés JRG Sanipex MT sont démontables et réutilisables.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation Installations en surface et encastrées dans tout le bâtiment

Certification

- KIWA
- SVGW

GF JRG Sanipex MT traversée murale single FT 16 40mm

1158116

**Measurements**

Diamètre_intérieur_di	16
Longueur (l1)	51
Longueur (l3)	57
z1	32

Product code

Item no EAN	7613263030467
Item no GF	351616951
Item no GTIN	07613263030467
Item no LVI	1720916

Dimensions

Article Unité Hauteur	70
Article Unité Longueur	90
Article Poids unitaire	0,17
Article Unité Largeur	70
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900237734
Hauteur d'emballage PL1	80
Longueur de l'emballage PL1	180
Quantité d'emballage PL1	10
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,002736
Poids de l'emballage PL1	1,71
Largeur d'emballage PL1	190

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr