


GF JRG Sanipex MT collecteur 1-fold 1x16

1158126

- Description : pour tubes JRG Sanipex, JRG Sanipex MT
- Matériau : bronze, plastique
- Raccordement : écrou libre, joint plat, filetage mâle, raccord à cône



A propos GF JRG Sanipex MT collecteur 1-fold

Spécification

- Le système JRG Sanipex MT se caractérise par sa grande résistance à la corrosion. La conception du raccordement des tuyaux est exempte d'espaces morts et, outre ses multiples dispositifs de sécurité, le système offre une capacité de débit totale sans restriction de section. Les raccords filetés JRG Sanipex MT sont démontables et réutilisables.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation Installations en surface et encastrées dans tout le bâtiment

Certification

- KIWA
- SVGW

GF JRG Sanipex MT collecteur 1-fold 1x16

1158126



Product code

Item no EAN	7613263030337
Item no GF	351616965
Item no GTIN	07613263030337
Item no LVI	1749015

Dimensions

Article Unité Hauteur	37
Article Unité Longueur	60
Article Poids unitaire	0,21
Article Unité Largeur	70
Item_UOM	pièce

Measurements

Longueur (l1)	55
Longueur (l2)	50
Longueur (l3)	24
z1	31

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900517294
Emballage GTIN PL2	06414900517300
Hauteur d'emballage PL1	55
Hauteur d'emballage PL2	154
Longueur de l'emballage PL1	85
Longueur de l'emballage PL2	180
Matériau d'emballage (numéro) PL1	04
Matériau d'emballage (numéro) PL2	20
Matériel d'emballage (court) PL1	PELD
Matériel d'emballage (court) PL2	PAP_C
Quantité d'emballage PL1	1

Quantité d'emballage PL2	15
Type d'emballage PL1	POUCH
Type d'emballage PL2	MEDIUM_BOX
Volume d'emballage PL1	0,000257125
Volume d'emballage PL2	0,0036036
Poids de l'emballage PL1	0,211
Poids de l'emballage PL2	3,235
Largeur d'emballage PL1	55
Largeur d'emballage PL2	130

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr