


## GF JRG Sanipex MT collecteur encastré 3x16

1158131

- Description : pour tubes JRG Sanipex, JRG Sanipex MT
- Matériau : bronze, plastique
- Raccordement : écrou libre, joint plat, filetage mâle, raccord à cône



### A propos GF JRG Sanipex MT collecteur encastré

#### Spécification

- Le système JRG Sanipex MT se caractérise par sa grande résistance à la corrosion. La conception du raccordement des tuyaux est exempte d'espaces morts et, outre ses multiples dispositifs de sécurité, le système offre une capacité de débit totale sans restriction de section. Les raccords filetés JRG Sanipex MT sont démontables et réutilisables.

#### Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation Installations en surface et encastrées dans tout le bâtiment

#### Certification

- KIWA
- SVGW

## GF JRG Sanipex MT collecteur encastré 3x16

1158131



## Measurements

Diamètre_intérieur_di	16
Longueur (l1)	155
Longueur (l2)	37
Longueur (l3)	23
Mesure Z d2	16
z1	31

## Product code

Item no EAN	7613263030283
Item no GF	351616970
Item no GTIN	07613263030283

## Dimensions

Article Unité Hauteur	30
Article Unité Longueur	155
Article Poids unitaire	0,43
Article Unité Largeur	90
Item_UOM	pièce

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900337809
Emballage GTIN PL2	06414900337816
Hauteur d'emballage PL1	30
Hauteur d'emballage PL2	178
Longueur de l'emballage PL1	155
Longueur de l'emballage PL2	242
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box

Volume d'emballage PL1	0,0004185
Volume d'emballage PL2	0,0075383
Poids de l'emballage PL1	0,431
Poids de l'emballage PL2	4,425
Largeur d'emballage PL1	90
Largeur d'emballage PL2	175

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)