


GF JRG Sanipex MT collecteur encastré 4x16

1158132

- Description : pour tubes JRG Sanipex, JRG Sanipex MT
- Matériau : bronze, plastique
- Raccordement : écrou libre, joint plat, filetage mâle, raccord à cône



A propos GF JRG Sanipex MT collecteur encastré

Spécification

- Le système JRG Sanipex MT se caractérise par sa grande résistance à la corrosion. La conception du raccordement des tuyaux est exempte d'espaces morts et, outre ses multiples dispositifs de sécurité, le système offre une capacité de débit totale sans restriction de section. Les raccords filetés JRG Sanipex MT sont démontables et réutilisables.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation Installations en surface et encastrées dans tout le bâtiment

Certification

- KIWA
- SVGW

GF JRG Sanipex MT collecteur encastré 4x16

1158132



Product code

Item no GTIN	07613263030276
Item no GF	351616971
Item no EAN	7613263030276

Measurements

Longueur (l3)	23
Diamètre_intérieur_di	16
Mesure Z d2	16
Longueur (l1)	210
z1	31
Longueur (l2)	37
Z2	31

Packaging

Quantité d'emballage PL1	1
Longueur de l'emballage PL2	242
Volume d'emballage PL2	0,0075383
Largeur d'emballage PL2	175
Quantité d'emballage PL2	10
Hauteur d'emballage PL1	35
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Poids de l'emballage PL1	0,584
Emballage GTIN PL1	06414900337823
Hauteur d'emballage PL2	178
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Poids de l'emballage PL2	5,979
Emballage GTIN PL2	06414900337830
Longueur de l'emballage PL1	215
Volume d'emballage PL1	0,000714875

Largeur d'emballage PL1	95
-------------------------	----

Dimensions

Article Unité Hauteur	30
-----------------------	----

Article Unité Longueur	210
------------------------	-----

Item_UOM	pièce
----------	-------

Article Poids unitaire	0,57
------------------------	------

Article Unité Largeur	90
-----------------------	----

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr