
Fiche produit




GF JRG Sanipex MT collecteur encastré 4x16

1158132

- En bronze (sans plomb)
- Pour les tubes JRG Sanipex et JRG Sanipex MT
- et plastique
- Raccordement : filetage mâle, raccord conique
- *Dans la limite des stocks disponibles





A propos GF JRG Sanipex MT collecteur encastré

Spécification

- Le système JRG Sanipex MT se caractérise par sa grande résistance à la corrosion. La conception du raccordement des tuyaux est exempte d'espaces morts et, outre ses multiples dispositifs de sécurité, le système offre une capacité de débit totale sans restriction de section. Les raccords filetés JRG Sanipex MT sont démontables et réutilisables.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation Installations en surface et encastrées dans tout le bâtiment


Certification

- KIWA
- SVGW

GF JRG Sanipex MT collecteur encastré 4x16

1158132





Product code

Item no GTIN	07613263030276
Item no EAN	7613263030276
Item no GF	351616971

Measurements

Longueur (l3)	23
Z2	31
Z Measurement d4	16
Longueur (l1)	210
Mesure Z d2	16
Z Measurement d3	16
Mesure Z d1	16
Longueur (l2)	37
z1	31
Z Measurement d3	16

Packaging

Emballage GTIN PL2	06414900337830
Longueur de l'emballage PL1	215
Volume d'emballage PL1	0,000714875
Largeur d'emballage PL1	95
Quantité d'emballage PL2	10
Hauteur d'emballage PL1	35
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Poids de l'emballage PL1	0,584
Quantité d'emballage PL1	1
Longueur de l'emballage PL2	242

Volume d'emballage PL2	0,0075383
Largeur d'emballage PL2	175
Emballage GTIN PL1	06414900337823
Hauteur d'emballage PL2	178
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Poids de l'emballage PL2	5,979

Dimensions

Article Unité Largeur	90
Item_UOM	pièce
Article Unité Longueur	210
Article Unité Hauteur	30
Article Poids unitaire	0,57

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor France

Cours du 3° Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E serviceclient.fr.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/fr-fr

+GF+